株式会社バーテック

工業用ブラシのバーテック。製造現場のムダとコストを減らします。

BURRTEC BRUSHES

バーテック 総合カタログ Ver.6

NEW Products

衛生管理用ほうきに幅450mmの「幅広タイプ」が新登場!!

P18～19

◆衛生管理用ほうき 幅広タイプ

ステンレス柄のスペアを追加いたしました!

◆ステンレス柄スペア

P19

プロテクションブラシシリーズとして新たに
ベルトシステムブラシ&ガードシステムブラシが新登場!!

◆ベルトシステムブラシ

P128

◆ガードシステムブラシ

P129

バーテックはブラシのメーカーですが
ブラシを販売することが目的ではありません。
お客様のご要望や問題点をしっかりと伺って
ブラシを通じて問題解決をしたいと考えています。
私たちの商品開発はお客様のご要望から生まれます。
徹底的にお客様の現場に入り、長年にわたり培ってきた
経験・ノウハウ・技術力で問題の解決を見いだす
マーケットインの考え方に基づいて行動します。

BRUSH SOLUTION

問題の解決。　私たちは、その手段にブラシを選びました。

価格だけで選ばれるのではなく
ブラシを使う現場に合った最適なブラシで
お客様の課題を解決する――
それこそが私たちが選ばれている理由です。
安全・安心を最重視し、業界では初の3種の国際標準規格
（ISO9001,14001,27001）も取得いたしました。
業界のリーディングカンパニーとしてこの姿勢を守り、
私たちは今日も進み続けます。

「ブラシの毛が抜けたとき
目立つ色に
してほしいんだけど。」

白・赤・青・黄・緑の5色をご用意。
ゾーン管理も行えます。

「シャッターの
隙間から
虫が入って
困ってる。」

ブラシで虫の侵入を
防ぎます。

「洗ったタマゴ。
濡れて割れやすいけど
うまく搬送したい。」

ブラシコンベアで
実現します。

「軽くて丈夫な
ほうきって
ないの?」

わずか200g台の軽さ!
耐摩耗性に優れた
素材をブラシに採用。





「ワイヤーが
飛びにくい
安全なブラシがほしい。」

毛先をひねることで
ワイヤーの飛散を激減させました。

「金属検出機で
検出できる
ブラシって
あるの。」

金属検出機に反応する
材料をブラシに練り込みました。

「冷気を
逃がさずに
コードを出せないかな。」

ケーブルやコードの取り出し口に
ブラシを使うことで解決します。

「傷んだ
部分だけ
交換したい。」

幅100mmに統一し
連結式にすることで
実現しました。

代表取締役会長
末松大幸

当社の強みは、ISO9001、14001、27001、に裏付けされた「継続的な改善力」と、お客様や社会に貢献できる「新製品の開発力」です。これらの強みを活かし、お客様のニーズにお応えできる会社を目指してまいります。

代表取締役社長
末松仁彦

3代目社長です。若さ・体力・真面目さが強みです。利他の心を持ち、人間性を高められるよう努めています。お客様のお役に立ち、社会に貢献できるよう、社員と共に全力で頑張ります!

総務経理部
竹林淳子

総務経理担当としまして、お客様のご要望に沿って、迅速に正しく業務を行う事が使命と心得ております。請求書や決済を通じてお客様のお役に立てるよう、日々努めてまいります。

総務経理部
佐々木美保

お客様のお役に立ち、安全・安心にお取り引きしていただけるよう、努力致します。いつもありがとうございます。

総務経理部
山下敏輝

お客様を知り、仕事を知り、ブラシを知り、様々なことを勉強して、多くの方を幸せにできる。そんな社員を目指しております。

業務部
新井健一郎

国内外業務と物流センターの管理をしております。「またバーテックさんからブラシを買いたい」と言って頂けるような対応ができるよう、本気でサポートをさせて頂きます!

業務部
岩崎三恵子

丁寧な対応を心掛けてますが まだまだ出来てない部分が多いので努力致します。よろしくお願い致します。

業務部
辰巳絵美

お客様の声に耳を傾け、お客様に寄り添って、お客様の問題解決に少しでもお役に立てれる様、頑張っています。

業務部
関　晶

国内業務と海外業務を担当させていただいております。お客様のニーズや目標達成に向けて、最適なブラシをご提案させていただきます。

業務部
耿　新穎

業務担当をさせていただいております。お客様に最適なブラシを提供するよう頑張りたいと思います。

ムッシュが集めた
社員ブログを
日々配信中!

バーテック 社員ブログ 検索

バーテックは社員全員でお客様をサポートします



大切なお客様へ、私たちからのメッセージ。

営業部
北條正浩

北海道・東北・北関東・南関東地区と、静岡県を関東事業所が担当させていただいております。お客様が笑顔になれるご提案をさせていただきます。

営業部
猪坂文朗

中部・近畿地区を担当させていただいております。お客様の問題を解決できるご提案ができるように日々努力してまいりますので、どうぞ宜しくお願いします。

営業部
澤西 陵

四国・中国・九州地区を担当させていただいております。出張でのご訪問となりますが、身近に感じて頂き、時には実際に現場へ足を運び、お困りの問題をヒアリングし解決に向けてお手伝いさせて頂きたいと思います。

営業部
坂井 真

北関東、甲信越地区を担当させていただいております。お客様が、バーテックと取引して良かったと思えるよう、最適なブラシをご提案致します。

情報システム部
谷山哲寿

お客様の最適な購入方法の開発と、重要なお客様情報の適切な管理を目指して、日々努めております。

業務部
衣笠麻柚

これから業務部で研修して、お客様を幸せにできる一人前の営業マンになっていきます。お客さんを笑顔にするために、毎日の業務の１つ１つに真剣に向き合って、適切な提案力につなげていきたいです。

業務部
立壁和也

お客様の問題を解決できる提案ができるように業務部で研修しています。日々学ぶことを身につけ、お客様の幸せに繋げます。

マーケティング部
駒井政知

製品開発、製品改良、広報全般を担当しています。
「お客様にいつもそっと寄り添っている会社」そんな風に感じていただけるよう、日々頑張っています。

マーケティング部
森　隆行

総合カタログや、新製品のご案内などを担当させていただいております。欲しいブラシが選びやすいカタログ、お客様のニーズに合わせた情報提供など、お客様の問題解決をサポートさせていただきます。

マーケティング部
山中菜津子

新規事業のブラシアートを担当させていただいております。少し変わった角度からブラシを考え、アートの分野でお客様へ新しい感動と、より充実したホビーライフをご提案致します。

ガイド・目次 CONTENTS

ポリシー＜BRUSH SOLUTION＞
000～001

バーテック社員からのメッセージ
002～003

目次
004～008

新製品／販売終了製品／掲載内容変更 紹介
009～010

衛生管理・手洗い


衛生管理・手洗い トビラ
011

バーキュート 特長／導入事例
012

使用上のご注意
013

バーキュート ブラシ
014

バーキュート
衛生管理用たわし
015

バーキュート
ハンドクリーンブラシ
016

バーキュート
フロアデッキブラシ
017

NEW
バーキュート
衛生管理用ほうき
018～019

バーキュート
パイプクリーンブラシ
020～021


バーキンタ 概要
022

衛生管理・手洗い

バーキンタ ブラシ／導入事例
023

バーキンタ
スパチュラ
024

バーキンタ
2エッジスパチュラ
024

バーキンタ
3エッジスパチュラ
024

バーキンタ
スパチュラブルー
024

バーキンタ
ステンレス・スパチュラ
025

バーキンタ
スクレーパー
025

バーキンタ
ワンピースショベル
025

バーキンタ
ダストパン（塵取り）
025

バーキンタ
ハンドスコップ
025

バーキンタ
マーカー（油性）
026

バーキンタ
ボードマーカー（水性）
026

バーキンタ
テキストマーカー（水性）
026

バーキンタ
ボールペン エコ100
026

衛生管理・手洗い

バーキンタ
ボールペン J800
026

バーキンタ
ボールペン P950
027

バーキンタ
ボールペン P950 スリムタイプ
027

バーキンタ
ボールペン アイスブルー
027

バーキンタ
ユニバーサルスターラー
027

バーキンタ
スープパドル
027

バーキンタ
計量カップ2L
027

バーキンタ
イヤープラグ2リング・3リング
028

バーキンタ
イヤーガード
028

セーフティーカッター
028

バーキンタ
ヘアキャップ
028

防ぐ（虫・塵・etc）

防ぐ（虫・塵・etc）トビラ
029

シールブラシの材質
030

シールブラシのご選択ガイド／導入事例
031


シャッター隙間対策用ブラシ
バーシャット
032〜035

パキラ・ドアドア Cタイプ
036

バーカットフレックスシステム 特長
037

バーカットフレックスシステム
Hタイプ
038〜040

バーカットフレックスシステム
Hタイプ 寸法図
041

バーカットフレックスシステム
Fタイプ
042〜044

バーカットフレックスシステム
Fタイプ 寸法図
045

バーカットフレックスシステム
Aタイプ
046〜048

バーカットフレックスシステム
Aタイプ 寸法図
049

バーカットフレックスシステム
Mタイプ
050〜053

バーカットフレックスシステム
Mタイプ 寸法図
054〜055

バーカット カッター
055

バーストリップブラシ 特長
056

バーストリップブラシ
Hタイプ
057〜061

ガイド・目次 CONTENTS

防ぐ（虫・塵・etc）

バーストリップブラシ
Hタイプ 寸法図
062～063

バーストリップブラシ
Fタイプ
064～068


バーストリップブラシ
Fタイプ 寸法図
069～070

バーシールブラシ
071～072

洗浄・異物除去

洗浄・異物除去 トビラ
073

ロールブラシの材質
074

ロールブラシご選択ガイド／導入事例
075

ロジスブラックシステムブラシロール 特長
076


ロジスブラックシステムブラシロール 概要
077

ロジスブラックシステムブラシロール
スタンダードタイプ
078

ロジスブラックシステムブラシロール
耐熱タイプ
079

ロジスブラックシステムブラシロール
耐熱スパイラルタイプ
080

ロジスブラックシステムブラシロール
金属検出機反応／
金属検出機反応スパイラルタイプ
081

ロジスブラックシステムブラシロール
難燃／難燃スパイラルタイプ
082

洗浄・異物除去

ロジスブラックシステムブラシロール
帯電防止／帯電防止スパイラルタイプ
083

HPシステムブラシ
084

研磨・バリ取りパワーブラシ

研磨・バリ取りパワーブラシ トビラ
085

パワーブラシの概要
086～088

使用上のご注意／振動軽減手袋
089

ワイラーシリーズの特長
ワイラー・ビーレックス・ダイナミックの違い
090

ビーレックスシリーズの特長
ワイラー・ビーレックス・ダイナミックの違い
091

製品選択ガイド
092～093

重研磨 ワイラー／ビーレックス
ノット型（ヒネリ）カップブラシ 電動用
094

重研磨 ワイラー／ビーレックス
ノット型（ヒネリ）カップブラシ エアー用
095

重研磨 ワイラー
ハリケーンツイストカップブラシ
096

重研磨 ワイラー
ポリフレックスカップブラシ
096

重研磨 ビーレックス
ノット型（ヒネリ）ベベルブラシ 電動用
097

重研磨 ワイラー
ノット型（ヒネリ）軸付きホイルブラシ
097

研磨・バリ取りパワーブラシ

重研磨
デュアライフノット型（ヒネリ）ホイルブラシ
098

重研磨 ワイラー
ノット型（ヒネリ）Nホイルブラシ
099

重研磨 ワイラー
ポリフレックスノット型（ヒネリ）Nホイルブラシ
099

軽研磨 ワイラー
クリンプカップブラシ
100

軽研磨 ダイナミック
カップブラシ 電動用
100

軽研磨 ダイナミック
カップブラシ エアー用
100

軽研磨 ダイナミック
ベベルブラシ 電動用
101

軽研磨 ダイナミック
ベベルブラシ エアー用
101

軽研磨 ワイラー
ツルロッククリンプホイルブラシ
102

軽研磨 ダイナミック
ホイルブラシ
103

軽研磨 ビーレックス
軸付きホイルブラシ
104

軽研磨 ダイナミック
グレンパワーブラシ
（ナイロン不織布研磨材製品）
104

コーナー研磨 ダイナミック
エンドブラシ
105

コーナー／穴研磨 ワイラー
ノット型（ヒネリ）軸付きエンドブラシ
106

コーナー／穴研磨 ワイラー
クリンプ軸付きエンドブラシ
107

穴研磨 ワイラー
BRブラシ
108

導入事例ダイジェスト
109

ワイラー
ナイロックスホイルブラシ 特長
110

バリ取り／エッジ処理 ワイラー
ナイロックスホイルブラシ
111

バリ取り／エッジ処理 ワイラー
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ
112

バリ取り／エッジ処理 ワイラー
コパーセンターホイルブラシ
113


バリ取り／エッジ処理 ワイラー
タンピコホイルブラシ
114

バリ取り／エッジ処理 ダイナミック
軸付きユニタイズドホイルブラシ
（ナイロン不織布研磨材製品）
115

バリ取り／エッジ処理 ダイナミック
ダイナミックホイルブラシ
（ナイロン不織布研磨材製品）
115

バリ取り／エッジ処理 ワイラー
ミニチュアブラシ
116〜117

バリ取り／穴 ダイナミック
マイクロスパイラルブラシ
118〜119

バリ取り／穴 ダイナミック
バーツイスター
120〜121

バリ取り／穴 ダイナミック
バリーハンター
122〜123

ガイド・目次 CONTENTS

バリ取り／穴 ダイナミック
D/Sコンデンサーブラシ
124

保護・その他

保護・その他 トビラ
125

プロテクションブラシシリーズ 特長
126


プロテクションブラシシリーズ
ケアシステムブラシ
126～127

NEW
プロテクションブラシシリーズ
ベルトシステムブラシ
128

NEW
プロテクションブラシシリーズ
ガードシステムブラシ
129

バーサルブラシ
130

刷毛・ペイントローラー
131

品質管理・製品調査について
132

学会・展示会・新規事業について
133

会社概要
134～135

ホームページのご案内
136

トップコーチングスタジアム
137

お知らせ

4種類のアイコンを
追加いたしました!

サンプル
サンプルあり
●商品サンプルまたは10cm幅のカットサンプルをご用意しています（受注生産品を除く）。
●ご用途に合った最適なブラシをご提供させていただくため、ご使用状況などをお伺いさせていただきます。

数
数量別単価設定商品
●同一規格商品を複数購入する場合、その数量に応じた割引を行っています。
商品によって割引の対象になる数量と割引率が異なりますので、価格表の該当ページでご確認ください。

長尺
長尺運賃
●本マーク付の商品でご購入金額が￥10,000未満（税抜）の場合、長尺運賃（￥1,000）がかかります。予めご了承ください。

DXF
図面データあり
●製品のDXF形式図面データをご用意しています（受注生産品を除く）。お問い合わせ下さい。

価格表について

製品の価格表はホームページからダウンロードしていただけます。

本カタログ掲載商品の希望小売価格につきましては、ホームページからダウンロード後、PDF形式のデータにてご覧いただけます。

価格表データの場所について

当社ホームページのトップページに配置しました「製品カタログダウンロード」のボタンを押していただきますと、リンク先のページPDF形式のデータをご覧いただくことができます。
（左の写真をご参照ください）

バーテック　検 索

新製品のご案内 NEW Products

NEW

衛生管理用ほうきに幅450mmの「幅広タイプ」が新登場!!

お客様の声にお応えして「幅広タイプ」を追加!

広い場所で効率よく清掃したいので「幅の広いほうきを作って欲しい」というご要望にお応えして、幅450mmのほうきを追加いたしました!
今後も皆様のご要望にお応えして参ります。

◆バーキュート 衛生管理用ほうき
ステンレス柄付きセット幅広タイプ

P18〜19



ステンレス柄のスペアを追加いたしました!

◆ステンレス柄スペア

P19



プロテクションブラシシリーズとして新たにベルトシステムブラシ&ガードシステムブラシが新登場!!

NEW

P128

コンベアとして使用できる搬送ブラシシステム!!
◆ベルトシステムブラシ

NEW

P129

必要最小限で支える!移動・差し替え・組み替え自由自在
◆ガードシステムブラシ

販売終了製品／掲載内容変更のご案内　たいへんご不便をおかけいたしますが、何卒ご了解をお願いいたします。

●販売終了製品　2012年12月をもちまして下記の製品は販売終了となりました。

◆バーキュート 衛生管理用たわし

タイプ	型　番	掲載頁
L	BCTLW・BCTLR・BCTLB・BCTLY・BCTLG	15
Mハード	BCTMHW・BCTMHR・BCTMHB・BCTMHY・BCTMHG	15
Mソフト	BCTMSW・BCTMSR・BCTMSB・BCTMSY・BCTMSG	15
S	BCTSW・BCTSR・BCTSB・BCTSY・BCTSG	15

※上記の製品は旧形状のものとなります。詳しくは15ページをご覧ください。

◆バーキュート フレックスブラシ

タイプ	型　番	掲載頁
ー	BY0076W・BY0076R・BY0076B・BY0076Y・BY0076G	14

◆バーカットフレックスシステム Hタイプ

タイプ	型　番	仕　様	掲載頁
HSS	BF6-HSS □PBT5 25M	耐熱 毛丈 10・15・20・25・30 mm	38
	BF6-HSS □MD6 25M	金属検出機反応 毛丈 15・20・25・30 mm	38

◆バーカットフレックスシステム Fタイプ

タイプ	型　番	仕　様	掲載頁
FS	BF7-FS □PBT5B 25M	耐熱 毛丈 10・15・20・25・30・40 mm	42
	BF7-FS □MD6 25M	金属検出機反応 毛丈 15・20・25・30・40 mm	42
FM	BF10-FM □MD6 25M	金属検出機反応 毛丈 40・50 mm	43

◆バーカットフレックスシステム Aタイプ

タイプ	型　番	仕　様	掲載頁
A1	BF6-A1 □MD6 25M	金属検出機反応 毛丈 15・20・25・30・40 mm	46
A2	BF7-A2 □PBT5B 25M	耐熱 毛丈 15・20・25・30・40 mm	47
	BF7-A2 □MD6 25M	金属検出機反応 毛丈 15・20・25・30・40 mm	47
A3	BF10-A3 □PBT5B 25M	耐熱 毛丈 15・20・25・30・40 mm	48
	BF10-A3 □MD6 25M	金属検出機反応 毛丈 15・20・25・30・40 mm	48

◆バーカットフレックスシステム Mタイプ

タイプ	型　番	仕　様	掲載頁
MHS	BF8-MHS □PBT5B 25M	耐熱 毛丈 10・15・20・25・30 mm	50
	BF8-MHS □MD6 25M	金属検出機反応 毛丈 15・20・25・30 mm	50
MFS	BF8-MFS □PBT5B 25M	耐熱 毛丈 10・15・20・25・30 mm	52
	BF8-MFS □MD6 25M	金属検出機反応 毛丈 15・20・25・30 mm	52

◆バーストリップブラシ Hタイプ

タイプ	型　番	仕　様	掲載頁
H9100	H9100-1000H	帯電防止	61
H16100	H16100-1000H	帯電防止	61

◆バーストリップブラシ Fタイプ

タイプ	型　番	仕　様	掲載頁
F9100	F9100-1000H	帯電防止	68
F16100	F16100-1000H	帯電防止	68

◆ビーレックス ノット型（ヒネリ）ベベルブラシ エアー用

タイプ	型　番	掲載頁
重研磨	BEX‐KBAHSW・BEX‐KBAHSUS・BEX‐AD22/16（専用アダプター）	97

●掲載内容変更製品　下記の製品は掲載内容が変更となりました。

◆バーキュート 衛生管理用ほうき ステンレス柄付きセット（19ページ掲載）・・・・・柄部 キャップ部 ABS ⇒ PP

◆バーキュート 衛生管理用ほうき 柄付きセット（18ページ掲載）・・・・・・・・・・・・寸法 パイプ径 23φ ⇒ 19φ

◆バーキュート 衛生管理用ほうき 柄付きセット（短柄）（18ページ掲載）・・・・・・・寸法 パイプ径 23φ ⇒ 19φ

◆バーキンタ スープーパドル（27ページ掲載）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・型番 BCP-○ ⇒ BCSP-○

◆バーキンタ ヘアキャップ（28ページ掲載）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・型番 BCHC-○ ⇒ BCHCA-○

◆バーシャットII 下部用ホルダーセット（34ページ掲載）・・・・・・・・・・・・・・・寸法 65mm ⇒ 40mm

◆バーカットフレックスシステム「N-SPREAD」HSSタイプ（38ページ掲載）・・・・・ご注文番号 213-020-26 ⇒ 213-020-25

◆バーストリップブラシ H850タイプ（58ページ掲載）、H950タイプ・H1650タイプ（59ページ掲載）、
H980タイプ・H1680タイプ（60ページ掲載）、H9100タイプ・H16100タイプ（61ページ掲載）、F850タイプ（65ページ掲載）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

防ぐ（虫・塵・etc）

Invasions such as the insect and dust are prevented

- シールブラシの材質 30
- 製品選択ガイド／導入事例ダイジェスト 31
- バーシャット 32〜35
- パキラドアドア 36
- バーカットフレックスシステム 特長 37
- バーカットフレックスシステム H type 38〜41
- バーカットフレックスシステム F type 41〜45
- バーカットフレックスシステム A type 46〜49
- バーカットフレックスシステム M type 50〜55
- バーカットカッター 55
- バーストリップブラシ 特長 56
- バーストリップブラシ H type 57〜63
- バーストリップブラシ F type 64〜70
- バーシールブラシ 71〜72

シールブラシの材質

用途に応じた素材の選択

スタンダードタイプ 材質：ナイロン（NY）

- 使用耐熱温度110℃以下
- アルカリにはほとんど影響を受けない。
- 耐摩耗性に優れている。

スタンダードタイプ 材質：ポリプロピレン（PP）

- 使用耐熱温度80℃以下
- 酸・アルカリにほとんど影響を受けない。
- ナイロンより硬く、腰が強い。

耐熱タイプ　材質：ポリブチレンテレフタレート（PBT）

- 使用耐熱温度130℃以下
- 濃塩酸・硫酸・硝酸にほとんど影響を受けない。
- ポリプロピレンより硬く、耐摩耗性に優れている。

金属検出機反応タイプ「BURR-KINTA®（バーキンタ）」 材質：ポリブチレンテレフタレート（PBT）/鉄成分

- 金属検出機反応素材を使用
- 食品/医薬品製造での異物混入リスクを低減します。

ご注意
ご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類・形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピース（毛材）をご用意しておりますので、ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせ願いま

金属検出機 検出感度試験

バーキンタが金属片として検出されました。

●当社ホームページ内で映像配信中!!

試験方法：バーキンタシリーズのテストピースが金属検出機に反応するかを確認。
協力：アリンツ産機システム株式会社様（設定：SUS1.5、Fe0.7）

塩水噴霧（サビの発生）試験

塩水噴霧試験機で96時間経過後のバーキンタシリーズの外観を確認した結果、顕著な変化は認められませんでした。

試験方法：96時間噴霧後、約1時間乾燥した後、目視により外観を観察

器具及び容器包装規格試験（合成樹脂）

試験条件：100℃以下
結果：適

難燃タイプ 「N-SPREAD®（エヌ・スプレッド）」 材質：ナイロン/難燃材

- UL規格　難燃グレード「V-0」素材

◆難燃性素材◆
N-SPREAD® エヌ・スプレッド
UL規格 難燃グレード「V-0」素材

難燃グレードとは？

〈グレード〉 V-0 V-1 V-2 H B

〈難燃性〉 高 ← → 低

UL規格により定められた、部品用プラスチック材料について燃えにくさの度合いを示すもので4段階に分類され難燃性を表しています。

N-SPREADのブラシは、この分類中で最高グレードの「V-0」を採用しています。

［UL規格］
UL94,STANDARD FOR TESTS FOR FLAMMABILITY OF PLASTICMATERIALS FOR IN DEVICES&APPLIANCES

●当社ホームページ内で映像配信中!!
燃焼試験で、N-SPREADの難燃効果を実証

国際規格IE060695-2-10（グローワイヤー試験）に準処して行われた燃焼試験
試験機関：テュフ ラインランドジャパン株式会社 TÜVRheinland®

850℃での燃焼試験時の比較写真

※850℃はタバコの火と同等の温度です。

帯電防止タイプ　材質：馬毛

- 帯電率が少ないため静電気の発生を抑えられます。
- 毛腰が柔らかくデリケートなワークに適しています。

ご注意 ●馬毛は天然毛のためご使用中に切れ毛が発生する場合があります。特性をご理解の上、ご使用下さい。

防虫対策用「パキラ®」 材質：ポリエチレン（PE）／忌避剤

- 使用耐熱温度:90℃以下
- 忌避効果有効年数:3年(※屋内使用時)

ご使用環境に合った製品ご選択のために

シールブラシのご選択ガイド／導入事例

使用環境、使用目的に応じて最適なブラシをお選びください。

防ぐ / ガイド / 整列 / 清掃

- シャッター隙間対策
- 防虫対策
- ホコリ対策
- 金属粉 切削油 対策



バーシャット P 32〜35

隙間を防いで侵入ストップ!

ブラシ部を斜めにカットすることで、ブラシとブラシの隙間を解消し、ブラシを2列にすることで防虫効果を向上させました。
また、ブラシ部分のみの交換を可能にすることにより、環境負荷を低減させました。

パキラドアドア P 36

ドアの隙間からの不快害虫の進入防止に!!

ブラシ素材にペルメトリン水和剤を含浸させ、防虫効果を高めました。
ヒメアリに対する忌避効果は99.6%と高い防虫効果を実現しました。
アルミフレームですが、ペンチと金鋸で簡単に長手方向の寸法調整が可能です。

バーカットフレックスシステム P 37〜55

あらゆるの隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

フレームにゴムを採用しておりますので、ハサミなどで簡単に切断でき、お客様のご希望の長さでご使用いただけます。
また、曲面への取り付けも可能です。



バーストリップブラシ P 56〜70

各種目隠し、製品搬送のガイド、金属粉の飛散防止等に!!

フレームにアルミフレームを採用致しておりますので、金ノコ等で長手方向の寸法調整が可能です。

バーシールブラシ P 71〜72

ベルトコンベアーに付着する汚れ落とし、切削物の飛散防止対策等に!!

従来のチャンネル式ブラシと比べ、取付部分とブラシ部分を一枚の帯鋼で成型しています。
そのため、取付部分が外れる（溶接外れ）ことがありません。

シールブラシの導入事例

導入製品：クローイ ※現在は新商品バーシャット

古河スカイ株式会社様

〒913-8588　福井県坂井市三国町黒目21-1番地
TEL.0776-82-5840　FAX.0776-81-6022
[URL]http://www.furukawa-sky.co.jp

前 品質保証部長（現 取締役技術部長）渡辺幸博氏（写真左）、品質保証部 品質保証課長 藤川聖一郎氏（写真中央）

『虫クレームゼロ』を達成するために、シャッターブラシはなくてはならないものです。

当工場で生産しているアルミ製品は、飲料缶やアルミ箔など食品関係に使用される製品が70%を占めています。衛生上の点から出荷製品に虫が侵入することは許されません。
しかし、前室外側のトラック出入り口のスチールシャッターは、閉まっているときでも密閉性の確保が難しく、隙間から小さな虫が入ってきてしまいます。
そこで2005年に大掛かりな防虫対策を行いました。
そのうちの一つがバーテックのシャッターブラシでスチールシャッターの上下左右を塞ぐというものです。
総合的な防虫対策により虫クレームは5分の1に減少し、また、シャッターブラシを活用したことで砂埃が建物内に入ってきにくくなりました。

シャッターの隙間を塞いだ全景

ブラシ部分

別冊「導入事例集」をご用意しています　弊社までお気軽にご送付をお申し付けください

隙間を防いで侵入ストップ!『シャッターの隙間』ブラシが解決

シャッター隙間対策用ブラシ バーシャット®

BURRSHUT

特許出願中

建物内への虫の侵入を未然に防ぐ!

異物混入となる飛来昆虫は、5mm程度の隙間があれば侵入できます。シャッター隙間対策用ブラシとして研究・改良を繰り返し、新たに開発された『バーシャット』は、ブラシのつなぎ目の隙間を無くし、シャッターの開閉に支障をきたすことなく、工場内への虫の侵入を未然に防ぎます。

ご案内

バーシャットは保証書を発行いたしております。
販売店様より取扱説明書および保証書をお受け取りください。保証書の必要事項をご記入の上、弊社へお送りいただきますと、保証期間を6ヶ月間から1年間に延長させていただきます。

特長

- ブラシを2列にすることで防虫効果を向上させました。
- ブラシ部分のみの交換を可能にすることにより、環境負荷を低減させました。
- ブラシ部を斜めにカットすることで、ブラシとブラシの隙間を解消しました。

バーシャットの植毛部分

メリット

防虫	外部からの虫の侵入を防ぎ、製品への異物混入対策に貢献します。
防風	外部からの空気の流れ(冷気・暖気)を遮断します。建物内の温度管理に貢献します。
防塵	空気の流れと一緒に運ばれてくる塵やホコリなどの侵入を防ぎます。
防雪	冬場の夜間に発生する、シャッターケース内への雪の侵入を防ぎ、凍結や漏電の対策が可能です。
防鳥	鳥によるシャッターケース内への侵入と営巣を防ぎます。
防音	風によるシャッターの揺れを減少させ、風振音を減少します。
遮光	夜間、シャッターの隙間から洩れる、建物内の光を遮光します。光に誘われてくる虫の侵入を防ぎます。
漏気	建物内の管理された空気を外部に漏らしません。そのため、室温の安定が図れます。

バーテックのシャッター隙間対策用ブラシが選ばれる5つの理由

1 調査で実証 優れた侵入防止効果!(社内調べ)



調査方法

幅22cm長さ33cm高さ15cmのプラスチック製ケースの中心に仕切板をケース底面から2mm開けて設置した。供試検体を仕切板の片側に、ケース底面との隙間が0mmになるように設置し、供試検体の反対側に誘引餌(バナナ)を設置した。供試検体側にショウジョウバエ20匹(雌雄混合)を放ち、供試検体の通過の有無について観察した。

侵入防止効果調査結果(2回の調査の合計)

	ブラシなし	ブラシあり
侵入数	10匹	0匹

ご注意
記載された数値はあくまでも一定の条件下で測定されたものであり、実際の現場での侵入防止効果を保証するものではありません。

2 防虫効果を持続させるセパレート構造&ノンスリットベース加工

シャッターの開閉によって劣化するブラシ部分のみを交換することができるセパレート構造になっております。
その為、メンテナンス性が非常に高く、防虫効果が高い状態を保つことが可能になりました。
また、ノンスリットベース加工(ブラシ植毛ベースを斜めに加工する事)により、
ブラシとブラシのつなぎ目の隙間を無くし、防虫効果をアップさせました。(特許出願済)

ブラシ取付前

シャッターのスラット部分とレール部分の隙間。

ブラシ取付後

シャッター隙間対策用ブラシ「バーシャット」を取り付けることにより、隙間から侵入する”虫”や“ホコリ”を防ぎます。（ブラシは外部側に取り付けてください）

3 アフターフォロー体制で信頼にお応えします！

安心して導入いただくために、シャッターメーカー様による施工を行っておりますが、施工後に不具合等がございましたらご遠慮なく弊社までご連絡してください。担当者がお伺いし、原因調査を行い、迅速に対応いたします。

4 豊富な導入実績

バーテック 導入事例　検索

当社は、2000年1月にシャッター隙間対策用ブラシの販売をスタート。大手食品メーカー様を中心にのべ6,000社以上の導入実績があります（2012年6月時点）。導入いただいている企業様の業種も、製造業、サービス業、IT業、流通業、公共施設など多岐に渡っており、導入後の効果に高い評価をいただいております。

5 無料サンプルをご用意しています！

防虫対策をご検討中の皆様に、ブラシの構造をご確認して頂けるように、サイド部用ブラシと座板部用ブラシのカットサンプルをセットにして無料でご用意しております。ご希望のお客様は弊社までお問い合わせください。



ブラシ本体



◆バーシャット 上部用ブラシ ホルダーセット DXF

ご注文番号	型　番	長さ	材　質
237 - 001 - 01	BSTJ - SET	1m	PBT φ0.2 黒



◆バーシャット サイド部用ブラシ ホルダーセット DXF

ご注文番号	型　番	長さ	材　質
237 - 002 - 01	BSTS - SET	1m	PBT φ0.2 黒

※シャッターの外部側にサイド部用ブラシを取り付けるスペース（シャッター芯から100mm必要です）がない場合、
下記「露出レール・中柱取付用アングル」が必要です。



※掲載内容が一部変更になりました。
詳しくは10ページをご覧ください。

◆バーシャットII 下部用ホルダーセットDXF

ご注文番号	型　番	長さ
237-004-00	BST2-KHS 1M	1m
237-005-00	BST2-KHS 1.5M	1.5m 長尺

◆バーシャットII 下部用ブラシ・パッキンセットDXF

ご注文番号	型　番	長さ	材　質
237-006-00	BST2-KBPS 3M	3m	PP φ0.15 黒/ゴム
237-007-00	BST2-KBPS 5M	5m	PP φ0.15 黒/ゴム

ご注意 必要な長さ分のホルダーセットとブラシ・パッキンセットを組み合わせてください。

（例）下部用ブラシを3m分ご注文の場合
下部用ホルダーセット1.5m×2セット＋下部用ブラシ・パッキンセット3m×1セット

露出レール・中柱取付用アングル



◆露出レール・中柱取付用アングル

ご注文番号	型　番	長さ	材質
236 - 001 - 00	BST - ANGLE	1m	アルミ

交換用ブラシ

◆交換用ブラシ 上部／下部用

ご注文番号	型　番	長さ	材質
234-001-01	BSTJ-1000	1m	PBT φ0.2 黒

◆交換用ブラシ サイド部用

ご注文番号	型　番	長さ	材質
234-002-01	BSTS-1000	1m	PBT φ0.2 黒

※バーシャットII 座板用ブラシの交換は、上記バーシャットII 下部用ブラシ・パッキンセットをお買い求め願います。

ブラシの交換時期について

- ブラシは消耗品のため、定期的な交換が必要になります。
- ブラシの毛が開いた状態では、防虫効果が損なわれます。



シャッターとブラシとの間に隙間が生じましたら、早めに交換してください。

⚠ ご使用上の注意

ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意して下さい。

◇シートシャッターおよび座板幅が80mm以上のシャッターにはお取付できません。
◇ブラシは消耗やスラットへの咬み込みにより抜ける場合がございます。
施行後は取扱説明書をご参照の上、定期的にブラシの状態を確認してください。

別途取り付け工事費が必要となります。
施工および、お見積りはシャッターメーカー様にてお願い致します。

DXF 図面データあり ●製品のDXF形式図面データをご用意しています。お問い合わせ下さい。
長尺 長尺運賃 ●本マーク付の商品でご購入金額が￥10,000未満（税抜）の場合、長尺運賃（￥1,000）がかかります。予めご了承ください。

隙間を防いで侵入ストップ!『シャッターの隙間』ブラシが解決

シャッター隙間対策用ブラシ バーシャット® 導入事例

株式会社アイネット様／古河スカイ株式会社様

導入事例 1

導入製品：バーシャット

株式会社アイネット様

〒989-6223 宮城県大崎市古川字本鹿島100
TEL.0229-24-5640　FAX.0229-24-5629
[URL]http://www.ainet-kashi.co.jp/

株式会社アイネット 東北工場 工場長 小黒謙一氏（写真左）

バーテックのブラシに替えて、衛生管理と異物混入対策の両面で安心感が増しました。

このシャッターブラシ導入の経緯については、アイネットホールディングスの関連会社の工場からのアドバイスがあったと聞いています。バーテックのシャッターブラシ採用する以前はシャッターまわりの異物混入については特に対策がとられていたようではなかったようです。
現在は年に2－3度しか開ける機会のないシャッターにはブラシを取り付けていないのですが、やはり異物混入対策を徹底するために早急にすべてのシャッターにバーテックのシャッターブラシを採用することにしていま

導入事例 2

導入製品：バーシャット

古河スカイ株式会社様

〒913-8588　福井県坂井市三国町黒目21-1番地
TEL.0776-82-5840　FAX.0776-81-6022
[URL]http://www.furukawa-sky.co.jp

古河スカイ株式会社・福井工場　生産技術部 北川一治氏（写真左）
製板事業部 慈道文治氏（写真右）

工場にある9つのシャッターのブラシをすべてバーテック製のバーシャットに一新しました。

今回、工場にある9つのシャッターのブラシをすべてバーテックのバーシャットに一新しましたが、ブラシ以外の選択肢は考えませんでした。
2005年にシャッターブラシを採用した際、すべてのシャッターにバーテックのブラシを取り付けたわけではありませんでした。それ以前から取引のあった他社製のブラシを取り付けたシャッターもあったのです。
今年、ブラシに劣化がみられるようになったため、すべてを一新することになりました。この約６年の間に、おのずとバーテックのブラシと他社製のものを比較することになりました。
他社の製品と、バーテックのバーシャットを比較検討した結果、製品の質、コスト、防虫会社とシャッター会社からの推薦、そしてアフターフォローといった理由により、9台あるすべてのシャッターにバーシャットを採用することを決定しました。

別冊「導入事例集」をご用意しています

弊社までお気軽にご送付をお申し付けください

その他 施工例

▲シャッター取付例

▲開口の状態

▲中柱付シャッターへの取付

品質管理・製品調査について

Quality control・Test result

品質管理・製品調査

お客様に安心と安全をお届けするために

バーテックでは製品が仕様通りの性能を備えているかどうかを検査・測定しています。ブラシの引張強度測定や、破壊検査、バランス検査、振動測定検査などで安全・安心を確保しています。

引張試験機　衛生管理用ブラシなどの品質向上のために

引張試験機を使用して実際に製品のブラシが抜けるまでにどれだけの力が必要かを測定しています。複数の製品をテストすることで、正確な値を把握し、基準値を満たしているかどうかをチェックしています。特にブラシの混入を避ける必要がある食品加工現場などで安心してお使いいただくために定期的な検査を行っています。

破壊試験機　パワーブラシの安全性向上のために

パワーブラシを破壊試験機に取り付けてブラシが表示された最高回転数でも安全に使用できるかを測定しています。2万回転近くの回転数で使用されるブラシが万一破損した場合、重大な事故につながる可能性があります。日本にはパワーブラシの国家基準がありませんので、当社では米国国家規格協会「ANSI B16S-A-2010」を参考として破壊試験を実施し、製品の最高回転数の基準を満たしていることを確認しています。

動釣合試験機　ワイヤーカップブラシの操作性のために

動釣合試験機とは回転するワイヤー・カップブラシなどの振動の大きさを測定する装置です。高速回転するブラシの重心と回転中心にズレ（偏芯）が許容範囲内であるかどうかを検査しています。

人体振動分析器　手持工具使用時の手腕振動障害予防のために

手持工具にワイヤー・カップブラシを取り付けた場合の手腕振動ばく露量を測定する装置です。当社では手腕振動障害の予防につながる振動値の低いワイヤー・カップブラシの普及に努めています。

お客様の目標達成をサポートする会社です。

学会・展示会・新規事業について

Society・Exhibition・New business

学会・安全講習会

学会への参加、安全講習会を実施

当社では営業活動以外にも計測データや経験・ノウハウを積極的に発表しています。
各種学会の所属と発表、専門誌への記事掲載、安全講習会などの実施で、お客様への情報提供を積極的に行っています。

▲専門誌に掲載された当社社員執筆原稿

●専門誌への寄稿

当社の業務の中で、有用性が高いと思われる研究・開発については各種専門誌への発表を行っています。計測実データによる発表など、みなさまの参考になる成果発表を行っています。

▲パワーブラシの安全講習会風景

●安全講習会の実施

定期的にパワーブラシなどの安全講習会を行っています。正しい知識と使い方を取得していただくことで、事故の減少、効果的な運用、安全への注意喚起を目指しています。

展示会

さまざまな展示会に参加

ブラシの使用方法は磨く・洗う以外にも多岐にわたり、意外と思われる使用方法も多くあります。展示会を通じてブラシ使用方法の新提案を行うことで有効なブラシ活用についての情報発信を行っています。

第23回 西日本食品産業創造展'13

FOOMA JAPAN 2012国際食品工業展

第5回 データセンター構築運用展 春

新規事業

BRUSHART™

一般社団法人日本ブラシアート協会

あなたの大切な余暇を、豊かなホビーライフで潤わせましょう。

http://www.brush-art.or.jp/

現在は技術の進歩で多様なブラシ毛（ヤーン）が作られ、色合いも豊富にあります。植毛によって描き出される独特の柔和でカラフルな世界を、手頃なアートとして創り上げ、ホビーライフを豊かに生きる新分野として提案するものです。

お客様の目標達成をサポートする会社です。

会社概要／沿革

Corporate Profile／History

会社概要

会社名	株式会社バーテック（BURRTEC.CO.LTD）
本店所在地	〒534-0027 大阪府大阪市都島区中野町1丁目4番12号 TEL：06-6352-6841　FAX：06-6352-6853
物流センター	〒567-0057 大阪府茨木市豊川5丁目555番1号 佐川グローバルロジスティクス千里SRC内
関東営業所	〒144-0052 東京都大田区蒲田2丁目10番1号 大田区産学連携施設 TEL：03-5714-5240　FAX：03-5714-5241
URL	http://www.burrtec.co.jp/
設立	1962年7月1日
代表取締役社長	末松 仁彦（すえまつ きみひこ）
資本金	4,500万円
社員数	20名（2013年6月 現在）
事業内容	工業用ブラシ製造・企画・開発・販売
主要製品	シャッターブラシ、衛生管理用ブラシ、 シール用ブラシ、搬送用ブラシ、バリ取りブラシ
取引銀行	三菱東京UFJ銀行　大阪京橋支店 三井住友銀行　関目支店 商工中金　大阪支店

関連会社	
会社名	株式会社トップコーチングスタジアム
本店所在地	〒534-0027 大阪府大阪市都島区中野町1丁目4番12号 TEL：06-6352-9741　FAX：06-6352-6853
URL	http://top-coach.jp/
設立	2008年6月1日
代表取締役社長	末松 大幸（すえまつ ひろゆき）
事業内容	①中小企業経営に関するコンサルティング およびコーチング ②中小企業へのグループコーチング およびコーチング研修 ③中小企業経営者向けセミナー・講座の企画・ 運営・講師派遣 ④中小企業経営等に関する執筆・講演

みなさんの笑顔を増やすことを生業としております。
私のモットーは、「安全」「安心」そして「やさしい」です。人にやさしく、地球にやさしく。みなさんの笑顔の為に頑張っています。

バーテックキャラクター　ムッシュ・ブラシ

沿革

1962年	京阪ブラシ工業株式会社設立
1971年	末松 大幸　代表取締役就任
1976年	住友スリーエム株式会社工業用スコッチブライト製品の代理店となり、バリ取り・クリーニング・仕上げ分野に力を入れる
1981年	「バリ取り革命セット」発売
1985年	ワイラー社（USA）製品の輸入販売を開始する グレンカップブラシ開発・発売
1988年	株式会社バーテックに社名変更 工業用特殊ブラシのメーカーとしてユーザーの幅広いニーズにお答えするソリューションカンパニーとして歩み始める
1996年	シール、ガイド用標準規格製品「バーシールブラシ」を開発・販売
1998年	クリーニング用標準規格製品 「ロジスブラックシステム・ブラシロール」を開発・販売
2000年	「バーカットフレックスシステムブラシ」を開発・販売 シャッター用ブラシ「バークリップブラシ」を開発・販売 WEBサイト公開
2002年	大阪市都島区内代町に大阪物流センター設立 衛生管理用ブラシ「バーキュートシリーズ」を開発・販売
2003年	シャッターブラシの防虫・忌避効果を高めた 防虫専用線材「パキラ」を開発 シャッター用ブラシ「パキラ」を開発・販売
2003年	ISO14001:1996を認証取得 マネジメントにコーチングを導入
2004年	ドア・屋内用防虫ブラシ「パキラドアドア」を開発・販売 ISO9001:2000を認証取得
2005年	社内より2名が（財）生涯学習開発財団認定コーチ資格を取得 ISO14001:2004を認証取得
2006年	物流センターを大阪府茨木市に移転し、物流業務をアウトソーシング化 コーポレートキャラクター「ムッシュブラシ」誕生
2007年	さらに、社内より1名が（財）生涯学習開発財団認定コーチ資格を取得
2008年	ISO27001:2005認証取得 末松 大幸　代表取締役会長就任 末松 仁彦　代表取締役社長就任
2009年	「ハンドクリーンブラシ」を開発・発売
2010年	東京出張所開設 シャッター用ブラシ「バーシャット」を開発・販売
2011年	金属検出機に反応する素材「バーキンタ」を開発・販売
2012年	東京出張所を関東事業所として改称 会社設立50周年を迎える
2013年	一般社団法人日本ブラシアート協会設立

お客様の目標達成をサポートする会社です。

アクセスマップ／ISO認証取得

Access map／ISO Accreditation

アクセスマップ

- JR東西線「大阪城北詰駅」徒歩7分
- JR大阪環状線「京橋駅」徒歩10分

認証取得　ISO9001, ISO14001, ISO27001

顧客満足を追求していたら、ISOに行き着きました。

ISOは、サービスや商品のレベルが高いことを示すものではありません。
スタートラインに立ったことを保障しているに過ぎないのです。
一定のレベルを守った商品・サービスをお約束し、お客様に安心して商品をご購入いただくために、私たちはISOを取得しました。ここで大切なのはその品質レベルを維持することではなく、より高めていくこと。お客様の声を受け改善をくり返し、提供できるレベルを上げていくことです。
ISO取得に満足していては何の意味もない。改善の仕組みを回すことができてはじめて、ISOは価値あるものになる。
私たちは、そんな風に考えています。

ISO9001:2008

品質方針

- バーテックの強みを活かすことができる市場を調査し、創造する。
- 顧客の事業目的、目標達成を支援するため、顧客が抱えている課題、要求事項を調査し、製品の開発・改善を継続的に行う。
- 安全な製品を提供し、安全な使用方法の啓蒙活動に努める。

ISO14001:2004

環境方針

- 持続発展可能な社会の構築に貢献するよう、事業を環境配慮型、永続発展可能な事業に変革致します。
- 事業活動において省資源・廃棄物の削減、省エネルギー、リサイクルに努めます。
- 環境に配慮した素材や長寿命・循環型の製品開発と提供に努めます。

ISO27001:2005

情報セキュリティ方針

- お客様の満足する製品の開発及びサービスにおいて、関係するすべての情報などを保護管理体制の確立と環境を整備し、ISMSを継続的に実施、改善する。
- 法令、規制順守及びお客様や外部委託先などとの契約の履行はもとより、社内規定に基き情報資産を保守し維持に努める。
- ISMSの継続的な見直し、改善を行い、リスクマネジメントの状況との調和をとる。
- リスクを評価し、従業員への教育訓練を行い、情報保護の意識の向上と情報管理に関わる規定の徹底に努める。

ホームページのご案内

http://www.burrtec.co.jp/

ホームページをリニューアルしました

より見やすく、
より探しやすくなりました。

サンプル請求や技術相談はこちらから。

最新の商品情報やお知らせ、展示会出展のご案内を致します。

期間限定、弊社一押し製品のお買い得価格キャンペーン詳細はこちらから。

サンプルや新製品を使用したお客様の声をご紹

現場訪問による導入事例を写真付きでご紹介。
ご利用をお考えの際、参考にしてください。

新製品のご案内や展示会の情報など、お役立ち情報をメルマガにて配信いたします。

スタッフによるブログです。

カテゴリごとに分類された製品検索ができま

形状・用途ごとに検索できます。

検索結果よりさらに絞り込み、条件に合致する製品を探すことができます。

条件に合う製品数が一目でわかります。

製品シリーズごとに検索できます。

トップコーチングスタジアム　TOP COACHING STADIUM

中小企業の事業承継を、全体最適と長期的視点でマネジメントしています。

トップコーチングスタジアムは、経営者やプロジェクトリーダーの可能性や才能を最大限に発揮していただくために、マンツーマンコーチングを始め、グループセッション、コーチング研修など、ご希望内容に応じて、目標を最短距離で達成できるよう全力でサポートしております。

こんなとき効果あり!　あなたもコーチつけてみませんか?

- ■「本社と工場現場の板挟み」でストレスがたまっている。
- ■「あなたについていけない」と部下が辞めてしまった。
- ■部下がちっとも主体的に動いてくれない。
- ■会議で決めたことが実行できない。
- ■PDCAマネジメントサイクルが現場ペースでうまく回っていかない。
- ■会議は社長の独演会! 社長一人がしゃべっている時間が多い。
- ■本音が言えない職場風土を何とかしたい。
- ■組織の世代交代が進んでいない。

Q. コーチングとは?

A. 最短の時間で目標を達成するために必要な知識やスキルやツールをお客様が自分で見つけ、装備するのを継続的にサポートするプロセスのことをいいます。コーチングは、お客様とコーチは対等という立場でコミュニケーションをとりながら、お客様の「夢」や「目標」を最短距離で実現することを目的としています。その中でコーチの役割は、お客様を指導したり、お客様への答えをお教えするのではなく、本音をフィードバックし、お客様の鏡となって自発的な気付きを提供することなのです。つまり答えはお客様自身が持っているものなのです。そのため、自己決定・自己責任が原則となります。自身や他人を信頼できない人はコーチングの効果が表れにくいといえます。
コーチは、お客様を深く理解し、お客様の目的が果たせるよう、全力でサポートしていきます。

Q. コーチングとコンサルティングの違いは?

A. コンサルティングは分析・指導・助言して「教える」ことを行います。それに対して、コーチングは「答えは必ずお客様の中にある」「お客様は問題解決する能力がある」という考え方の前提のもと、コーチはお客様の話を聞いていきます。そして承認をおこない質問や提案やリクエストすることによってお客様の行動を促します。(コーチングは、一方的に教えていくといった会話形式ではありません)

主なコース紹介

【事業承継】

経営者と後継者とのグループコーチングによる
リーダシップ、ビジョンメイキング、ミッションメイキング、
モチベーションアップ、企業ブランド価値作り、その他

【人材育成】

次世代幹部のリーダシップ、モチベーションアップ、職場の風土改善、
タイムマネジメント、昇級試験に向けてのチャレンジ、その他

コース内容

3ケ月コース　6ケ月コース　1年コース

内容　電話セッション＋対面セッション(初回のみ)

時間　3時間/月(①45分×月4回②90分×月2回)
(①、②のどちらかを選択していただきます)

事例紹介　サンコー物産株式会社 様

「末松さんは私のなかにある答えを導き出してくれました。話をするうちに素直になり、気持ちが楽になりました。今では理想のリーダー像に近づいた感があります。」

サンコー物産株式会社
代表取締役会長　細川 三郎氏(写真左)

写真右はコーチの末松大幸

コーチングによって自分が変わり、そして会社も変わった…社長と社員、社員同士のコミュニケーションやチームワークがとれた会社に生まれ変わりました。様々な問題で悩まれている経営者や現場担当者の皆さまにも紹介したいという思いからトップコーチングスタジアムを設立いたしました。
まずは無料にてコーチングを体験してください。
詳しくはホームページに掲載しております。
皆さまのお申込みをお待ちしております。

株式会社トップコーチングスタジアム
代表取締役　末松 大幸

お電話でのお問い合せ　トップコーチングスタジアム　☎06-6352-9741　40分前後の無料体験版コーチングセッションをご用意しております。ぜひこの機会にお試しください。

web　http://top-coach.jp
blog　http://blog.livedoor.jp/top_coach/
facebook　http://www.facebook.com/pages/株式会社トップコーチングスタジアム/292557220768306

より見やすく、
より探しやすく
なりました!

http://www.burrtec.co.jp/

株式会社バーテック

本社　〒534-0027 大阪市都島区中野町1丁目4番12号
TEL：06-6352-6841　FAX：06-6352-6853

関東事業所　〒144-0052 東京都大田区蒲田2丁目10番1号
大田区産学連携施設
TEL：03-5714-5240　FAX：03-5714-5241

PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC. CM025
ISO9001:2008 認証取得
ISO14001:2004 認証取得

ISO/IEC 27001:2005 認証取得
JIS Q 27001:2006 認証取得

●お問い合わせは

このカタログからの無断転載を禁止します。
※このカタログに記載されている内容は2013年6月1日現在のものです。
※改良のため、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※商品の色は印刷の関係上、実際とは若干異なる場合があります。
※製品の保証は本製品が日本国内で使用された場合に限り有効です。

No.089801200 Ver.6
2013.6.11000